


# Hightech




## Bombas BE, BP e SB

Eficacia y calidad garantizadas, máquinas construidas para durar.  
Estamos comprometidos con las mejores prácticas de higiene y mantenimiento.


# Racionalice su flujo y sus operaciones.

La línea de bombas BE, BP y SB Hightech ofrece soluciones de transporte por bombeo eficaces y versátiles. Pueden ser de engranajes, de paletas o helicoidales y garantizan un flujo continuo de líquidos en diversas aplicaciones industriales.



## Bombas de Engranajes

Utilizan engranajes para mover el fluido y son capaces de proporcionar un caudal continuo constante con alta presión en una construcción compacta.



## Bombas de Paletas

Proporcionan un flujo continuo y suave, minimizando la agresión al producto durante el bombeo, y son eficaces en una amplia gama de presiones y viscosidades de fluidos.



## Sistema de Bombeo

Disponibles en varias capacidades de almacenamiento, estos sistemas utilizan un rotor helicoidal para presurizar el producto a bombear.





# Bombas Línea BE, BP y SB



## Bomba de Engranajes BE

| Modelo | Capacidad (kg/h) | Dimensiones (mm)   | Potencia (kW) |
|--------|------------------|--------------------|---------------|
| BE 2.5 | 2500             | L:1065 A:350 A:692 | 3             |
| BE 4.0 | 4000             | L:1305 A:430 A:865 | 4             |
| BE 6.5 | 6500             | L:1325 A:500 A:850 | 4             |



## Bomba de Paletas BP

| Modelo  | Capacidad (kg/h) | Dimensiones (mm)    | Potencia (kW) |
|---------|------------------|---------------------|---------------|
| BP 4.0  | 4000             | L:1400 A:550 A:750  | 7,5           |
| BP 6.0  | 6000             | L:2120 A:610 A:1380 | 15            |
| BP 10.0 | 10000            | L:2930 A:920 A:860  | 45            |

## Sistema de Bombeo SB

| Modelo | Capacidad (kg/h) | Potencia (kW) |
|--------|------------------|---------------|
| SB 2.0 | 2000             | 3,7           |
| SB 4.0 | 4000             | 5,5           |
| SB 6.0 | 6000             | 5,5           |

\*La capacidad de almacenamiento puede ajustarse en función de las necesidades específicas del proyecto.



el poder que transforma\_