

Hightech




Separadora HT

Rendimento e qualidade garantidos, máquinas feitas para durar.
Atendemos às boas práticas de higienização e manutenção.


Facilitando todas suas operações.

A linha de Separadoras HT Hightech possui forma construtiva robusta e compacta, garantindo maior rigidez e alinhamento do sistema de separação e assim, aumentando a vida útil das peças.



Diversidade de lâminas separadoras

Projetadas para maiores rendimentos de trabalho, garantindo a boa qualidade da CMS.



Cestos separadores com diferentes furações e geometrias

Processo de separação de frutas, gorduras e cartilagens.



Sistema de ajuste de rendimento

Podendo ser mecânico ou hidráulico.



Sistema de fácil desmontagem

Prático e ágil para realizar a higienização através do sacador articulado e carrinho de peças.



Peças de reparos ou substituição:

- Caracol
- Lâminas Separadoras
- Regulador de saída

Matérias-primas:

Aves, suínos,



pescados, bovinos.



Linha de Separadoras HT



Modelo	Produção / entrada (kg/h)	Matéria prima	Potência (kW)	Dimensões (mm)	Peso (kg)	Produto final
HT 250-C	150	Peixes	3,7	C:1420 L:490 A:935	160	Polpa
HT 250	250	Peixes/ Aves	3,7	C:1220 L:475 A:1140	250	Polpa/ CMS
HT 500	500	Peixes/ Aves	7,5	C:1390 L:610 A:1290	486	Polpa/ CMS
HT 1.5-EC	1500	Aves	18,5	C:1560 L:780 A:1420	655	CMS
HT 3.0-EC	3000	Aves	22	C:1710 L:780 A:1560	880	CMS
HT 4.5-EC	4500	Aves	30	C:1800 L:940 A:1690	1000	CMS
HT 6.0-EC	6000	Aves	45	C:1940 L:960 A:1770	1400	CMS
HT 7.5-EC	7500	Aves	55	C:2000 L:960 A:1770	1550	CMS
HT 1.5-SBH	1500	Suínos/ Bovinos	45	C:2230 L:850 A:1920	1765	CMS
HT 3.0-SBH	3000	Suínos/ Bovinos	55	C:2470 L:880 A:2370	1900	CMS



o poder que transforma_